

# DEENS VARKENSMANAGEMENT MET DANZUCHT.



# Bedrijfsresultaten van de Deense commerciële zeugenbedrijven, die DanZucht Genetica gebruiken 2010 © Videncenter for Svineproduktion 2011

<u>Zeugenbedrijven</u> <u>Aantal bedrijven</u>	<b>5 /25 % top B</b> <b>187</b>	<b>50 % M</b> <b>383</b>	<b>25 % S</b> <b>179</b>	<b>Summe</b> <b>749</b>
Zeugen per bedrijf	<b>681</b>	<b>635</b>	<b>504</b>	<b>615</b>
Levend geborene per Worp	<b>16,5 / 15,1</b>	<b>14,5</b>	<b>13,9</b>	<b>14,5</b>
Gespeende biggen/worp	<b>14,5 / 13,3</b>	<b>12,5</b>	<b>11,6</b>	<b>12,4</b>
Speenleeftijd (dagen)	<b>29,2</b>	<b>30,5</b>	<b>31,7</b>	<b>30,5</b>
Afbig %	<b>92 / 89,8</b>	<b>87,0</b>	<b>82,8</b>	<b>86,7</b>
Terugkeerders %	<b>4,7</b>	<b>6,1</b>	<b>8,9</b>	<b>6,4</b>
Worpindeks	<b>2,45 / 2,32</b>	<b>2,27</b>	<b>2,18</b>	<b>2,26</b>
Dodgeboren/worp	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>
% uitval tot spenen	<b>12,4</b>	<b>14,0</b>	<b>16,6</b>	<b>14,2</b>
1.Worp Zeugen %	<b>22,0</b>	<b>23,6</b>	<b>24,6</b>	<b>14,5</b>
Gespeende biggen/zeug/ jaar	<b>35 / 30,7</b>	<b>28,2</b>	<b>25,3</b>	<b>28,1</b>

# Fokzeugen Cyclus



190-220 Dage oud

Zonder hormonen behandeling



- Inseminatiegroepen 2 x/dag
- K.I. 1maal per 16 – 24 h

220-250 Dage oud


# Groeps – K.I.

- ▣ Spenen : woensdag na 14u of donderdagmorgen
- ▣ Geen voeder op woensdagavond
- ▣ Donderdag tot K.I. "flushing" (ca. 50 MJ/dag)
- ▣ Donderdag tot zaterdag : 1 tot 3 uur contact met beer
- ▣ Geen beercontact op zondag
- ▣ K.I. maandag 9.30 u
- ▣ Beerstimulatie, max 20 minuten.
- ▣ K.I. begint met 1 Minuut stimulatie + directe inseminatie = veel biggen
- ▣ K.I. Zonder beugel duurt 5 tot 7 minuten


# 1 Minuut stimulatie + directe inseminatie = veel biggen




# Oxytocin, pmol/l




- Ornestimulation
- Lav human stimulation
- Høj human stimulation



## Futterkurve besamen bis absetzen



### Sauen futterkurve





Meer voer = meer melk,  
gezondere biggen,  
betere bronst, beste prestatie

Meer biggen door  
maximale innesteling


Voer volgens conditie

Grotere en vitalere biggen  
: Wen mehr als 3 % kleinegeboren  
(750 gram,) geben 0,2 kg  
mehr futter pro tag



# Levend geboren (Turbostart bij de eerste worp)

Bedeutung der geborenen Ferkel



## Ungenügende Gesäugeausbildung



Vorbildliche  
Gesäugeausbildung



# VERLEGPOLITIEK 8 tot 24 uur

15

21

7


11

17


Gelten  
14-15 Biggen

Meerworpe  
zeugen  
13-14 biggen


# VERLEGGPOLITIEK 1




# VERLEGPOLITIEK 2



# Klein amme - system 1 - 3 tage



# Pleegzeug adoptief zeug



•De biggen moeten 14 dagen bij de nieuwe pleegzeug blijven (zoiets wordt de cyclus verstoord)

•Men heeft 7 wasknijpers nodig

•Rood voor biggen die max. 1 week oud zijn.

•Blauw na 1 Week

•Biggen selecteren naar kleur en grootte

3 WEKEN 1 - 2 WORP ZEUG

# Futter-Zeiten

- Normalen Futter-Zeiten
  - 6.45 – 7.30 Uhr.
  - 11.00 – 13.00 Uhr.
  - 15.30 – 18.00Uhr.
- Neuer Versuch in DK
  - 5-6 mal pro Tag.
  - = 0,5 Kg. extra bei Absetzen
  - Und die Sau ist im besseren Futterzustand
  - Der Versuch ist nicht fertig publiziert

Diese Präsentation ist auf  
unten angegebene  
Webseite abrufbar.



[www.dmagro.dk](http://www.dmagro.dk)