

# МЕНЕДЖМЕНТ ДАНБРЕД. ОБЩЕЕ.



# Производственные результаты в Дании 2010 © центр развития свиноводства.

	<b>5 /25 % top B</b>	<b>50 % M</b>	<b>25 % S</b>	<b>Su mm e</b>
Общее количество свиноферм	<b>187</b>	<b>383</b>	179	<b>749</b>
Кол-во свиноматок / ферму	<b>681</b>	<b>635</b>	<b>504</b>	<b>615</b>
Живорожденные поросята на опрос	<b>16,5 / 15,1</b>	<b>14,5</b>	<b>13,9</b>	<b>14,5</b>
Отлучено поросят на свиноматку за опрос	<b>14,5 / 13,3</b>	<b>12,5</b>	<b>11,6</b>	<b>12,4</b>
Возраст во время отлучки	<b>29,2</b>	<b>30,5</b>	<b>31,7</b>	<b>30,5</b>
Рожениц, %	<b>92 / 89,8</b>	<b>87,0</b>	<b>82,8</b>	<b>86,7</b>
Брак свиноматок, %	<b>4,7</b>	<b>6,1</b>	<b>8,9</b>	<b>6,4</b>
Опоросов на свиноматку в год	<b>2,45 / 2,32</b>	<b>2,27</b>	<b>2,18</b>	<b>2,26</b>
Мертворожденные поросята / опрос	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>
Смертность поросят в %	<b>12,4</b>	<b>14,0</b>	<b>16,6</b>	<b>14,2</b>
Свиноматок 1-го опороса, %	<b>22,0</b>	<b>23,6</b>	<b>24,6</b>	<b>14,5</b>
Отлучено поросят на				<b>28,</b>

# Цикл ремонтной свинки



возраст 190-220  
дней

возраст 220-250  
дней



Без гормонов

- цикл осеменения 2 раза в день
- осеменяется 1 раз в течении 16-24 часов


# Группы осеменения

- ▣ Отлучка в среду после 14.00 либо в четверг утром
- ▣ Пропустить первое кормление
- ▣ Перекармливание до воскресенья. 3,5 – 4 кг в день
- ▣ Контакт с хряком в течении 1-10 часов в день, с четверга по субботу
- ▣ Исключается контакт с хряком в воскресенье
- ▣ В понедельник в 9.30 осеменение
- ▣ Стимуляция хряком, Orne stimulation, АНА effekt max 20 minutter.
- ▣ Осеменение начинается с 1-минутной стимуляции = много поросят


# 5 punkter stimulation (1 minuta)




# Oxytocin, pmol/l




- Stimulering af grønt
- Ikke kvalitetsstimulering af menneske
- Kvalitetsstimulering af menneske



## Кривая кормления свиноматки




# Недостаток корма на опоросе



◆ in KG 1 wurf sau    
 ■ in KG minimum alt sau    
 ▲ in KG maximum alt sau

# Опорос (Турбо старт для свиноматок 1 опороса)

Bedeutung der geborenen Ferkel



- свинкам 1 опороса - 14 – 15 поросят
- с каждым опоросом размер гнезда будет увеличиваться
- производительность молока увеличиваться

◆ Mit 10 Geborenen    ■ Mit 12 Geborenen    ▲ Mit 14 Geborenen

## Плохие кормящие свиноматки



Хорошие кормящие  
свиноматки



# Выравнивание пометов в течении 8 – 24 часов после опороса

15

21

7


11

17


1 опороса, 14-15 поросят

2-10 опорос,  
13-14 поросят.  
Желательно на 1-2 поросенка  
больше, чем было отлучено  
прошлый раз




# Выравнивание - 1




# Выравнивание 2



# Малая система замены 1 - 3 дня



# Поросята, которые выпадают



- Новая дополнительная свиноматка должна содержать этих новых поросят в течении 14 дней, иначе нарушится ее цикл.

- Используется 2 вида по 7 прищепок

- Красные для поросят возрастом максимум 7 дней

- Голубые – для старших поросят

- Возможно всегда найти 4-5 дополнительных поросят

- Сортировка поросят по цвету и размеру

**3-недельная свиноматка 1-2 опороса**

# Время кормления

□ Время кормления:

□ 6.45 – 7.30

□ 11.00 – 13.00

□ 15.30 – 18.00

□ Важно не кормить после 19.00, так как производительность молока в течении 4 часов после еды возрастает.

Свиноматки должны спать ночью, как и люди.

Данную презентацию  
можно загрузить на  
сайте:



[www.dmagro.dk](http://www.dmagro.dk)